





Technisches Merkblatt

if#4 Standard Abschalelement

- (1) Produktbezeichnung
- (2) EPS 035, 300 kPa, Baustoffklasse (DIN EN 13501-1) B1


Lieferlänge l = 2,50 m



Technisches Merkblatt

if#4 fixit Abschalelement

- (1) Produktbezeichnung
- (2) EPS 035, 300 kPa, Baustoffklasse (DIN EN 13501-1) B1
- (3) Schraubgrund, aus Phono- oder Kombitherm




Technisches Merkblatt


if#4 Spachtel Abschalelement

- (1) Produktbezeichnung
- (2) EPS 035, 300 kPa, Baustoffklasse (DIN EN 13501-1) B1
- (3) Holzzementplatte d = 12mm, Baustoffklasse A2


(1) if#4.sp.200




(1) if#4.sp.240



(1) if#4.sp.250




(1) if#4.sp.300



Technisches Merkblatt

if#4 Fixit/Spachtel Abschalelement

- (1) Produktbezeichnung
- (2) EPS 035, 300 kPa, Baustoffklasse (DIN EN 13501-1) B1
- (3) Holzzementplatte d = 12mm, Baustoffklasse A2
- (4) Schraubgrund, aus Phono- oder Kombitherm




Technisches Merkblatt

if#4 Feder, Endlosfertigung


- (1) Produktbezeichnung
- (2) Phono- bzw. Kombitherm

Lieferlänge l = 2,50 m


(1) if#4.fe




Schnitt if#4.St mit if#4.fe



Seitenansicht if#4.St mit if#4.fe




Draufsicht if#4.St mit if#4.fe



Anwendungsbeispiele Abschalelement


if#4 Standard

- (1) if#4.st
- (2) Doppelwand / Elementwand
- (3) Füllbeton
- (4) WDVS / Perimeterdämmung
- (5) Fenster
- (6) Innenputz



if#4 Fixit


- (1) if#4.fix
- (2) Doppelwand / Elementwand
- (3) Füllbeton
- (4) WDVS / Perimeterdämmung
- (5) Fenster
- (6) Innenputz
- (7) Phono-, Kombitherm als Schraubgrund



Anwendungsbeispiele Abschalelement

if#4 Spachtel

- (1) if#4.sp
- (2) Doppelwand / Elementwand
- (3) Füllbeton
- (4) WDVS / Perimeterdämmung
- (5) Fenster
- (6) Holz-/Zementplatte



if#4 Fixit/Spachtel

- (1) if#4.fix
- (2) Doppelwand / Elementwand
- (3) Füllbeton
- (4) WDVS / Perimeterdämmung
- (5) Fenster
- (6) Holz-/Zementplatte
- (7) Phono-, Kombitherm als Schraubgrund

